




	Instrukcja ZSZ IB-01 - 08	Data wydania: 21-11-2024
	Wydanie: 6/2024	Zastępuje : 5/2022

	Imię i nazwisko		Data	Podpis
Opracował zespół :	Renata Dziuban Jolanta Olechnowicz Piotr Puzyrewski	Kierownik Działu DOŚ Specjalista BHP i ppoż.	20.11.2024	
Sprawdził :	Zdzisław Kołodziejak	SIP	25.11.2024	
Zatwierdził:	Agnieszka Jeziorska	Prezes Zarządu	26.11.2024	

INSTRUKCJA

DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I
 MATERIAŁÓW)
 ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW,
 WYKONUJĄCYCH PRACĘ I ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI
 W BUDYNKACH I OBIEKTACH
ENGIE EC SŁUPSK SP. Z O.O.

SPIS TREŚCI		
1.	Definicje.....	3
2.	Wstęp.....	3
3.	Wymagania ogólne.....	3
4.	Wymagania szczególne w zakresie bhp i ochrony ppoż.	4
4.1	Bezpieczeństwo pracy.....	4
4.2	Prace szczególnie niebezpieczne.....	6
4.3	Ochrona przeciwpożarowa.....	7
4.4	Awarie i wypadki.....	7
5.	Wymagania szczególne dotyczące ochrony środowiska.....	7
6.	Gospodarka odpadami	8
7.	Zakazy	8
8.	Załącznik.....	10

1. Definicje

Wykonawca - pod pojęciem Wykonawcy rozumie się kontrahenta - dostawcę usług lub materiałów, wykonawcę prac konstrukcyjnych i remontowych działającego na terenie i na zlecenie ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. Do Wykonawcy zalicza się wszystkich pracowników głównego Wykonawcy oraz jego Podwykonawców.

Przedstawiciel wykonawcy - osoba wskazana przez wykonawcę do nadzorowania umowy ze strony wykonawcy.

Koordynator (kierownik projektu) – uprawniony pracownik ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o., który nadzoruje wykonywane usługi lub dostawy zarówno pod względem merytorycznym, jak i przestrzegania niniejszej instrukcji.

Specjaliści - kwalifikowani pracownicy ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w zakresie nadzoru nad prowadzeniem inwestycji (kierownicy projektów) prac branżowych, ochrony środowiska, BHP i ochrony ppoż., którzy będą nadzorować przestrzeganie zgodności z wymogami prawa i zasadami obowiązującymi w Spółce.

2. Wstęp

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska na terenach obiektów i w budynkach ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.. Ponadto przyjmuje się do stosowania zasady szczególne obowiązujące w ENGIE EC Słupsk takie jak:

- 1) Reguły ratujące życie
- 2) Minimalne wymagania dla podwykonawców.

3. Wymagania ogólne

1. Przed rozpoczęciem działalności Wykonawca winien wskazać osobę Przedstawiciela, który będzie kontaktował się z odpowiednimi i wyznaczonymi służbami ENGIE EC Słupsk.
2. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Koordynatorowi ze strony ENGIE EC Słupsk dokumentów umożliwiających wprowadzenie go na teren inwestycji/zadania.
3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni zostać zweryfikowani i dopuszczeni przed przystąpieniem do pracy na terenie ENGIE EC Słupsk.
4. Pracownicy Wykonawcy powinni prowadzić realizację usługi lub dostawy zgodnie z harmonogramem tak, aby nie zakłócać pracy ENGIE EC Słupsk.
5. Wykonawca obowiązany jest należycie zabezpieczyć miejsce usługi lub dostawy w czasie przerw i postojów.
6. Pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy powinni poruszać się wyłącznie w obszarze, w którym wykonują prace zlecone drogami komunikacji wewnętrznej ustalonymi z Koordynatorem.

7. Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie ENGIE EC Słupsk w godzinach i dniach uzgodnionych z Koordynatorem.
8. Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren ENGIE EC Słupsk chyba, że w umowie lub zleceniu będzie ustalone inaczej.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie ENGIE EC Słupsk jako poufnych.
10. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej instrukcji przez pracowników Wykonawcy, ENGIE EC Słupsk zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na swój teren osobom winnym tych działań lub zaniechań. Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tej osoby innym pracownikiem. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może zostać uznane za rażące naruszenie postanowień umowy i skutkować jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od niej zgodnie z umową.

4. Wymagania szczegółowe w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej

4.1. Dopuszczenie pracowników Wykonawcy odbywa się po przez:

- 1) Weryfikację dokumentów tj.:
 - Aktualne orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy
 - Aktualne szkolenie BHP
 - Stosownie uprawnienia do realizacji zadań
 - Potwierdzenie sprawności (deklaracje zgodności, certyfikaty CE, UDT) maszyn, urządzeń, pojazdów i środków ochrony indywidualnej
- 2) Wprowadzenie na teren obejmuje przekazanie pracownikom Wykonawcy następujących informacji:
 - Podstawy bezpieczeństwa ENGIE EC Słupsk
 - Występujące zagrożenia na terenie ENGIE EC Słupsk
 - Wymagane środki ochrony indywidualnej
 - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
 - Działania w sytuacji awaryjnej

Wykonawca zostaje dopuszczony do pracy na terenie ENGIE EC Słupsk po podpisaniu formularza wprowadzenia.

4.2. Bezpieczeństwo pracy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez pracowników aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad dotyczących BHP i ochrony ppoż..
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez pracowników reguł ratujących życie ENGIE, instrukcji BHP oraz instrukcji ochrony ppoż. przez pracowników własnych i podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich i sprawnych technicznie środków ochrony indywidualnej i narzędzi , spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

4. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (zgodnie z art. 210 § 1 KP oraz zasadą grupy ENGIE „ZATRZYMAJ PRACĘ”).
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Koordynatorowi:
 - informacji o zagrożeniach oraz związanych z nimi środkami zapobiegawczymi (zgodnie z zasadą grupy ENGIE „WSPÓLNA CZUJNOŚĆ”)
 - wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych podczas wykonywania pracy na rzecz ENGIE EC Słupsk (zgodnie z zasadą grupy ENGIE „ZDARZENIA I INCYDENTY”).
6. Wykonawca świadczący usługi budowlane przed przystąpieniem do prac jest obowiązany do opracowania i przekazania Koordynatorowi:
 - instrukcji bezpiecznego wykonania robót budowlanych (IBWR) i zaznajomienia z nią pracowników,
 - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli w trakcie budowy będą przewidywane roboty budowlane trwające dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni oraz podczas budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden rodzajów robót budowlanych zakwalifikowanych do robót o wysokim ryzyku.
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Wykonawca świadczący usługi przy użyciu rusztowań przed przystąpieniem do prac jest obowiązany do dokonania udokumentowanego odbioru rusztowania oraz umieszczeniem na rusztowaniu tablicy określającej wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowanie musi być sprawdzone przed przystąpieniem pracowników do pracy.
8. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien upewnić się, że mogą być one wykonane w bezpieczny sposób, a w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z Koordynatorem oraz Specjalistą ds. Ochrony Środowiska (lub z Specjalistą BHP i ppoż.) - pracownikami ENGIE EC Słupsk.
9. Zabrania się pracownikom Wykonawcy i ich podwykonawcom pozostawiania elektronarzędzi podłączonych do instalacji elektrycznej po zakończeniu pracy lub w trakcie przerw.
10. Zabrania się pozostawiania niezabezpieczonych drabin, narzędzi, materiałów, środków chemicznych i wytworzonych odpadów po zakończeniu pracy.

11. Przy pracach skomplikowanych, nowatorskich, o znaczącym zagrożeniu (dla życia i zdrowia) i niebezpiecznych (wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) - bezpośrednio pracą winien zarządzać kierownik lub inna uprawniona osoba. Prace te muszą być wykonywane na polecenie pisemne.
12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wykonywania pracy przez któregokolwiek z pracowników Wykonawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych Koordynator lub Specjalista ds. BHP mają prawo nakazać odsunięcie tego pracownika od wykonywania pracy, powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, a w szczególnych sytuacjach np. zagrażających zdrowiu lub życiu albo powstaniu szkody również odpowiednie jednostki np. policji (zgodnie z regułą ratującą życie „Zakaz pracy po spożyciu alkoholu i substancji odurzających”).

4.3. Prace szczególnie niebezpieczne

Pracownicy wykonujący prace eksploatacyjne, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego wykonywane na terenie ENGIE EC Słupsk powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, przeszkolenie, właściwe środki ochrony osobistej oraz wystawione polecenie/pozwolenie pisemne na wykonanie prac.

4.4. Ochrona przeciwpożarowa

1. W przypadku konieczności wykonania prac powodujących zagrożenie pożarowe, pracownik Wykonawcy, mający te pracę wykonywać, musi uzyskać pozwolenie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych od Koordynatora lub Specjalisty ds. BHP i ppoż..
2. Palenie tytoniu na terenie ENGIE EC Słupsk jest zabronione, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
3. Można przechowywać paliwo (jeżeli jest ono potrzebne) w ilości niezbędnej do wykonania zadań tylko w pojemnikach z odpowiednim atestem i w miejscu ustalonym z koordynatorem. Jeżeli planowane jest przelewanie paliwa należy zabezpieczyć środki do wyczyszczenia zanieczyszczonej powierzchni.

4.5. Awarie i wypadki

1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, wypadku lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych, każdy pracownik jest zobowiązany poinformować przełożonego i pozostałych pracowników, a w razie takiej konieczności powiadomić odpowiednie służby: Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję.
W każdym przypadku przedstawiciel Wykonawcy zawiadamia o w/w sytuacjach Koordynatora ze strony ENGIE EC Słupsk.
2. Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o jakimkolwiek doznanym urazie bez względu na jego rozmiar. Wszyscy pracownicy mają obowiązek złożenia informacji przełożonemu, jeżeli dostrzegli u siebie lub innego

pracownika znamiona niedyspozycji, która mogłaby być spowodowana urazem, doznany podczas pracy lub niedyspozycji, która może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia tego lub innych pracowników przy dobrym wykonywaniu pracy przez tego pracownika.

3. Pracownicy obowiązani są przystąpić do usuwania skutków awarii zgodnie z poleceniami uprawnionych osób.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony środowiska

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa wodnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności mające na celu zapobieżenie skażeniu powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas wykonywanych prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z miejsc poboru mediów (woda, energia) uzgodnionych z Koordynatorem, w ilości określonej w umowie, jeżeli są one niezbędne do wykonania usługi lub dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania nieuzasadnionym ubytkom wody wynikający z niesprawnych urządzeń.
5. Na terenie ENGIE EC Słupsk Wykonawca może składować, jedynie niezbędne do wykonania usługi, materiały, surowce i elementy do montażu w miejscu w wyznaczonym przez Koordynatora lub z Specjalistę ds. Ochrony Środowiska lub z Specjalistę BHP i ppoż .
6. Wykonawca powinien posiadać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla każdego środka lub preparatu stosowanego w trakcie wykonywania usługi oraz zapoznać pracowników z jej treścią.
7. Magazynowanie paliw lub innych substancji palnych musi być uzgodnione z Kierownikiem projektu. (ilości, sposób magazynowania i środki ppoż.)
8. Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania pojazdów sprawnych technicznie. Niedopuszczalne są wycieki smarów i paliw.
9. W przypadku konieczności przelewania paliw, smarów konieczne jest zapewnienie środków do likwidacji wycieków, plam np. Zestawy ekologiczne – zawierające: sorbent do likwidacji wycieków cieczy ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych.
10. Wykonawca zobowiązany jest używać surowców i materiałów w opakowaniach oryginalnych – zabronione jest używanie opakowań po środkach spożywczych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Koordynatora lub Specjalisty ds. Ochrony Środowiska lub Specjalisty ds. BHP i ppoż. o wystąpieniu awarii zagrażającej środowisku.

6. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami,
2. segregacji powstałych odpadów zgodnie z przepisami.
3. składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku świadczenia usług zgodnie z zaleceniami Koordynatora lub Specjalisty ds. Ochrony Środowiska (lub Specjalisty ds. BHP i ppoż.),
4. zabezpieczenia miejsc składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, uniemożliwiającego skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych,

5. zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych przed dostępem osób trzecich,
6. oznakowania miejsc składowania odpadów,
7. oznakowania pojemników z odpadami,
8. prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów w Systemie BDO,
9. przekazywania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie pozwolenie w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów.
10. W przypadku organizacji zaplecza socjalnego dla pracowników zabezpieczyć pojemniki o odpowiedniej wielkości na odpady komunalne i podpisać umowę na odbiór odpadów.

Kopie kart przekazania odpadów będą załącznikiem do protokołu odbioru końcowego zadania.

12. Zakazy

Na terenach, obiektach i w budynkach ENGIE EC Słupsk Wykonawcy zabrania się:

- wwożenia na teren ENGIE EC Słupsk jakichkolwiek odpadów,
- składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy bez odpowiedniego zabezpieczenia, uniemożliwiającego przedostanie się ich do wód, gleby, powietrza lub kanalizacji,
- spalania odpadów,
- składowania materiałów i substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze bez odpowiedniego zabezpieczenia uniemożliwiającego przedostanie się ich do wód, gleby, powietrza lub kanalizacji (dotyczy to przede wszystkim materiałów budowlanych np. zapraw cementowych, betonu oraz środków chemicznych i substancji chemicznych np. rozpuszczalników, farb, lakierów itp.),
- mycia pojazdów i sprzętu,
- wylewania i wyrzucania odpadów do wód, gleby lub do kanalizacji a wszelkie operacje z materiałami palnymi muszą być użytkowane ze szczególną ostrożnością zgodnie z zasadami ppoż.
- Niszczenia elementów istniejącej infrastruktury będącej własnością ENGIE EC Słupsk lub właścicieli terenów i obiektów w miejscu wykonywania prac.

Słupsk,

.....
Pieczęć zakładu pracy
wykonawcy, dostawcy usług/materiałów

ZOBOWIĄZANIE NR

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP i ochrony środowiska oraz przeciwpożarowych, na terenach, obiektach i w budynkach **ENGIE EC Słupsk**.

Przyjmuję do stosowania zasady szczególne obowiązujące w **ENGIE EC Słupsk**, określone w „*Instrukcji dla wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zleczone i świadczących usługi w budynkach i obiektach ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.*”, z którymi się zapoznałem i będę je przestrzegać, a także poinformuję o nich wszystkich swoich pracowników oraz Podwykonawców.

Niespełnienie powyższych wymagań będzie traktowane jako działanie na szkodę **ENGIE EC Słupsk**, ze wszelkimi tego konsekwencjami (pkt. 3 wymagania ogólne).

.....
data i podpis wykonawcy, dostawcy usług/materiałów

